

European Quality. Italian Design

FREEZA GROUP – лидер по
производству систем
фронтального остекления и
термоизоляционных покрытий
для торгового холодильного
оборудования на рынке стран
СНГ.





В 2011 году компания начала производство термоизоляционных ночных штор для торгового холодильного оборудования по технологии итальянской компании **ITI INDUSTRIALE S.R.L.** В течение 3-х лет компания успешно развивалась, наращивая объемы производства и расширяя сбыт продукции. В 2015 году соучредителем ИООО “Фриза Индастри” стала итальянская компания **CISAPLAST S.P.A.** и предоставила эксклюзивное право производства и поставки, клиентам стран СНГ, продуктов с брендом CISA – энергосберегающих стеклянных покрытий для торгового холодильного оборудования. Таким образом, с 2016 года ИООО “Фриза Индастри” становится производителем полного цикла продукции мирового уровня, с применением самых передовых европейских технологий и уровня качества.





Сегодня наша компания обладает современным, высокотехнологичным производством европейского уровня и штатом сотрудников высокой квалификации. Нашим клиентам мы готовы обеспечить широкую линейку серийной продукции, а также предложить индивидуальные решения для торговых холодильных витрин любого типа.

ИООО “Фриза Индастри” является резидентом свободной экономической зоны СЭЗ “Брест”, что дает значительные преференции для в оптимизации закупок сырья и организации производства.

Удобное географическое положение и отработанные логистические связи позволяют обеспечивать производство сырьем и материалами высокого качества от ведущих мировых производителей, оптимизировать затраты и исключать сбои в поставках.






На протяжении всей деятельности предприятия важнейшим приоритетом является инвестиции в развитие. В 2018г. был введен в эксплуатацию новый производственный комплекс площадью 3200 м². В 2019г. путем корпоративных интеграций учредив компанию ООО «Фриза Лайн», производственные площади увеличены до 4700 м². В 2021г. мы расширили свои производственные мощности и возможности по увеличению объема выпуска продукции и сокращению сроков производства. На текущий момент производственные площади компании составляют 6300 м².


Также в 2021г. открыто представительство «Фриза Рус» в г. Москва для наиболее удобных и оперативных коммуникаций с клиентами. Одновременно с ростом производственных площадей растет численность сотрудников компании.

В компании уделяется большое внимание повышению уровня квалификации и компетенции сотрудников, поддержанию и укреплению корпоративного духа в коллективе.

производственные площади, м²



численность сотрудников





Основные рынки сбыта продукции - страны СНГ:


- Россия
- Беларусь
- Украина
- Азербайджан
- Узбекистан
- Кыргызстан

Покупатели продукции – ведущие производители торгового холодильного оборудования, среди которых:

- Завод Брэндфорд
- Арнег
- Фреор
- КС-Октябрь
- МодернЭкспо
- Омекс
- КМЗ
- ОПК
- Интекомастер
- Айсберг
- Итон
- Ариада
- Контакт
- Кифато



Основные рынки сбыта



European Quality. Italian Design

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ





Флагманом линейки для низкотемпературных холодильных витрин является система **CISA6**. Решение специально разработано для холодильных витрин с минимальной температурой до -25°C в том числе для работы в условиях климатического класса III и в критических условиях за пределами условий класса (60% влажность и выше, $+25^{\circ}\text{C}$ и выше) сохраняя при этом функциональные возможности.

Для обеспечения требуемых характеристик, в системе применены уникальные технические решения. Обладая богатым опытом разработок и производства, компания **Cisaplast S.P.A.** задает стандарты качества в части применения материалов и технологий производства систем.

Система оснащена контурами обогрева периметра и центральных стоек рамы, а также обогрев всей площади стеклопакета двери для исключения вероятности образования конденсата и наледи.





CISA 60

Cisa 60 – система с пассивным сопротивлением к образованию конденсата на поверхности, что позволяет добиться максимальной экономии энергии.

На поверхность стекла, расположенного внутри витрины, нанесено покрытие «anti fog», предотвращающее образование конденсата в момент открытия, когда охлажденная поверхность внезапно подвергается воздействию окружающей влаги, гарантируя, что продукты внутри всегда остаются видимыми для покупателей.

Одной из особенностей двери является применение в конструкции сочетания материалов: структурированного ПВХ профиля, служащего для придания требуемой прочности двери и оптимальной термоизоляции и профиля из анодированного алюминия для придания двери эстетики.





CISA 19E

Система распашных дверей для среднетемпературных холодильных витрин для применения в холодильниках с минимальной температурой 0 °С. Проект был реализован с учетом таких технических характеристик как функциональность, надежность, простота установки и обслуживания. Чтобы гарантировать максимальный обзор продуктов покупателями в магазинах, применена максимальная площадь остекления холодильной витрины. Для исключения проникновения тепла внутрь холодильника, а также увеличения прочностных характеристик, было реализовано решение с применением стеклопакета из закаленного стекла с низкоэмиссионным покрытием. В основе работы механизма запираания дверей – петли гравитационного типа.



CISA 19V

Одна из модификаций систем распашных дверей для среднетемпературных холодильных витрин со стеклопакетом, отличающаяся типом применяемой ручки двери. В данной системе ручка выполнена из нержавеющей стали отдельным элементом с креплением к стеклу по специальной технологии. Ручка оснащена демпферами для смягчения ударов соседних дверей между собой.

Система может поставляться в широкой линейке цветовых решений RAL 7035,7004,7016,9005.



CISA 19L

Одна из модификаций систем распашных дверей для среднетемпературных холодильных витрин со стеклопакетом. Отличительной особенностью системы CISA 19L является применение уникальных гидравлических механизмов Artika- запатентованное решение CISAPLAST:

- Гарантирован ресурс минимум 1 000 000 циклов закрывания/открывания.
- Имеет 4 международных патента.
- Быстрое мягкое закрытие дверей без помощи гравитации. Обеспечивается закрытие дверей даже при значительном наклоне витрины в процессе эксплуатации.
- Блокировка двери при открытии более чем на 90° для загрузки товара. Блокировка открытия двери на угол больше чем на 97°.



Artika 



CISA 19F / FL

В основе двери стеклопакет с полностью прозрачной дистанционной рамкой (производство Италия) с применением высококачественных герметиков, устойчивых к потемнению, что дает гарантию длительного срока службы и сохранения внешнего вида.

Прозрачная ручка из ударопрочного материала.

Для версии CISA19FL в основе механизмов запирания дверей применяется запатентованный механизм Artica (торсионного типа) с гарантированным ресурсом наработки более 1 млн. циклов.

Механизм Artica обеспечивает фиксацию двери в открытом положении (90 градусов), мягкое закрытие двери, даже при значительном наклоне горки в процессе эксплуатации.





CISA 22 / 23

Применение данных систем позволяет с минимальными затратами обеспечивать поддержание требуемого температурного режима горки со снижением затрат на холодопроизводительность.

CISA22

Для крепления стекла применяются петли из нержавеющей стали с гравитационным принципом работы.

CISA23

Для крепления стекла применяются ПВХ профили. Система оснащена газовыми доводчиками для гарантированного закрывания двери, даже с учетом нарушения геометрии горки и наклона в условиях эксплуатации. Наличие демпферов исключает жесткие удары при закрытии дверей.



CISA 20

Гибкое решение для оснащения холодильных витрин фронтальным остеклением, идеально подходящее для помещений с ограниченной площадью, где использование распашных дверей невозможно. Система скольжения дверей с низким коэффициентом трения обеспечивает плавное их движение. Автоматическое закрывание достигается использованием противовесов с системой торможения в конце хода. Такой принцип работы обеспечивают комфорт, безопасность эксплуатации и отсутствие шума



CISA 23SD

Одна из генераций систем распашных дверей для среднетемпературных холодильных дверей CISA 23SD. В основе дверей – стеклопакет из закаленного стекла с низкоэмиссионным покрытием. Двери работают по принципу гравитации и оснащены механизмами доводчиков с эффектом «soft close». Конструктив системы не требует от пользователя закрытия двери, это происходит автоматически. Особенности конструкции систем: отсутствие вертикальных стоек рамы и нижней направляющей для дверей, что обеспечивает максимальный обзор витрины и облегчает процесс обслуживания. Доступна также версия с безрамным стеклопакетом. Система идеально подходит для торговых залов с ограниченным пространством для монтажа в холодильные горки и небольшие витрины минимаркетов и кафе. Использование систем раздвижных дверей позволяет достигать экономии электроэнергии до 60%. Также доступна версия системы с безрамным стеклопакетом CISA23FSD



CISA 21

CISA 21 - решение для фронтального остекления полувертикальных холодильных витрин. В конструктиве системы применены технические решения и традиции дизайна компании Cisaplast S.P.A., Италия. Система запирания оснащена роликовыми подшипниками, тормозными механизмами и автоматическими доводчиками для обеспечения максимального комфорта использования и безопасности. Благодаря отсутствию нижней направляющей для дверей, система проста в монтаже и обслуживании, не требует усилий по поддержанию гигиены. Широкоформатная дверь позволяет добиться максимального обзора витрины. В основе двери - закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием для достижения максимального уровня энергосбережения. Система доступна в широкой линейке модификаций по виду применяемого стекла и цвету конструктивных профилей.





РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ И ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Специально для использования в морозильных и холодильных камерах разработаны модификации систем CISA6, адаптированные для монтажа в холодильные и морозильные камеры.

Дверь имеет герметичный контур прилегания к раме, что обеспечивает сохранение 100% холода внутри камеры и исключает теплопритоки из окружающей среды. Оптимально рассчитанные нагревательные элементы системы исключают образование конденсата и наледи на поверхностях. Широкий выбор опций по монтажу подсветки позволяет добиваться эффекта по интенсивности, равномерности и экономичности освещения. Наши системы CISA 6 установлены уже в мини-маркетах на АЗС "Лукойл", сети магазинов "Санта", гипермаркетах «МЕТРО», сети магазинов «ФрешФрост».



CISA 18

Рамная конструкция выполнена из армированного ударопрочного ПВХ профиля цвета. Стекло изогнутое, закаленное, с низкоэмиссионным покрытием. Покрытие способствует сохранению температуры внутри морозильника, таким образом достигается высокая эффективность в работе оборудования. Стекло обрамлено профилем ПВХ, оснащенным уплотнительными и скользящими элементами.

Система при эксплуатации требуют минимального обслуживания. Конструктив «push – pull» сочетает в себе хороший внешний вид, удобство и безопасность для клиента.

Уникальность системы заключается в ее универсальности. Система предназначена как для оснащения морозильных бонет в условиях завода-изготовителя во время сборки, так и действующих бонет во время их эксплуатации в супермаркетах. Конструктив системы позволяет адаптировать ее к любому типу холодильного оборудования.



KEEP COOL*

С 2021 года FREEZA-GROUP является эксклюзивным производителем линейки горизонтальных стеклянных покрытий торгового холодильного оборудования KEEP COOL.

Линейка KEEP COOL разработана и внедрена в производство компанией BEHR, входящей в состав группы RENAU. Линейка KEEP COOL сочетает в себе уникальные технические решения по достижению максимально эффективной работы торгового холодильного оборудования.

При создании линейки были заданы самые высокие стандарты для обеспечения высокого уровня энергосбережения, надежности и длительного срока эксплуатации, простоты монтажа и обслуживания, комфорт использования и максимальный обзор.





ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НОЧНЫЕ ШТОРЫ

Применение ночных шторок является одним из самых доступных энергосберегающих методов для рынка продовольственного ритейла.

Энергоэффективное полотно нашей шторы— это уникальный тканый металлизированный материал с антибактериальным покрытием. Благодаря специальной металлизированной нити, используемой в ткани, полотно становится износостойчивым, а перфорация ткани препятствует возникновению конденсата, скопление которого может приводить к образованию инея. Конструкция шторки предусматривает использование различных типов ручек для закрывания в зависимости от пожелания заказчика.

Термоизоляционные шторки могут быть двух видов: с замедлителем F1A (механизмом плавного движения) и F1B без замедлителя. Замедлитель обеспечивает плавное равномерное закрытие витрины, что позволяет избежать повреждения холодильного оборудования при резком закрытии, а также продлевает жизненный цикл пружины.





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На конец 2021 – начало 2022 нами запланирован запуск в серийное производство новых модификаций серийно производимых изделий, а также принципиально новых продуктов:

- Система CISA6 в черном цвете алюминиевых профилей;
- Расширение линейки систем C19 модификацией двери с шелкографией по периметру окантовки;
- KEEP COOL – мы становимся лицензированным производителем системы REHAU BEHR – систем горизонтальных покрытий



FREEZA GROUP

Спасибо

Сергей Енохович

Начальник отдела продаж

Mobile: +375 29 849 59
s.enokhovich@freeza-group.com



facebook.com/freezagroupcom
freeza-group.com

Est. 2011